

RECURSOS PARA PROFESIONALES PARA ABORDAJE DEL SUICIDIO

A) Recursos bibliográficos y lecturas recomendadas.

AA VV (1986). El hombre en crisis y relación de ayuda. Madrid: Asetes.

Acinas, M.P. (2004) El paciente suicida. En Acinas, M.P. (Coord.) Habilidades de comunicación y estrategias asistenciales en el ámbito sanitario. Volumen 2: Actuación en situaciones de urgencias y emergencias. Jaén: Formación Alcalá.

Acinas, M.P. (2008) Manejo Psicológico de Conducta Ansiosa y Suicida en Afectados por un Accidente de Tráfico. Cuadernos de crisis. Núm. 7, vol.2.

Acinas, M.P. y Muñoz, F. (2008). Gestión de emergencias por intento de suicidio. En E. Parada (Coord.) Psicología y Emergencia. Habilidades psicológicas en las profesiones de Socorro y Emergencias. Bilbao: Desclee de Brower.

Agerbo, E.; Nordentoft, M.; Mortensen, P.B.; (2002) Familial, psychiatric and socioeconomic risks factors for suicide in Young people: nested case-control study. BMJ; july 13; 325 (7355): 74.

Ajdacic-Gross, V., G Weiss., Mitchell, Ring, M., Hepp,U., Bopp, M., Gutzwiller, F., Wulf Rössler, W. (2008). Métodos de suicidio: comparación internacional a partir de la base de datos de mortalidad de la OMS. [Boletín de la Organización Mundial de la Salud](#), Vol 86, Sep: 657-736. www.who.int/entity/bulletin/es

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50, 179-211.

Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior. In P. A. M. Lange, A. W. Kruglanski & E. T. Higgins (Eds.), *Handbook of theories of social psychology* (Vol. 1, pp. 438-459). London, UK: Sage.

Ajzen, I., Fishbein. M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behaviour. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Alda, J.A; Sibina, S; Gago, A, (2006) Conducta suicida. En: Alda, J.A. *Urgencias psiquiátricas en el niño y el adolescente*. Barcelona: Masson- Elsevier

Alvira Martín, F.; Canteras, A.; (1997) El suicidio juvenil. Madrid: Instituto de la Juventud. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

American Psychiatric Association, 2003. Practice guidelines for the assessment and treatment of patients with suicidal behaviors. American Journal of Psychiatry. <www.psych.org/psych_pract/treatg/pg/pg_suicidalbehaviors.pdf>.

APA. (2003). Practice Guidelines for the Assessment and Treatment of Patients with Suicidal Behaviours. American Psychiatric Association.

Arévalo-Mira, D. M. (2011). Aproximación multidisciplinar a la violencia autoinfligida. Revista de Psicología GEPU, 2 (2), 19 – 50. URL disponible en:

<http://www.fileden.com/files/2008/5/19/1920405/Aproximaci%C3%B3n%20Multidisciplinar%20a%20la%20Violencia%20Autoinfligida.pdf>

Ayala. G.; Martí, J.B.; Pérez, M.T. y Rodes, F. (2005) El médico de cabecera y el suicidio. Psiquiatría y Atención Primaria, 6(1), 23-27

Ayuso-Mateos JL, et al. (2012) Recomendaciones preventivas y manejo del comportamiento suicida en España. Rev Psiquiatr Salud Ment (Barc.).

Baca, E., Díaz – Sastre, D., Severino, A. y Saiz, J. (2000) Impulsividad, agresividad y conducta suicida. *Aula Médica Psiquiátrica*, 5, 259 – 289.

Bagley, C., y Ramsay, R. (1989). Attitudes toward suicide, religious values and suicidal behaviour: Evidence from a community survey. In R. F. W. Diekstra, R. Maris, S. Platt, A. Schmidtke, & G. Sonneck (Eds.), Suicide and its prevention. The role of attitude and imitation (pp. 78-90). Leiden: E. J. Brill.

Beck AT, Kovacs M, Weissman A. (1979) Assessment of suicidal intention: the Scale for Suicide Ideation. J Consult Clin Psychol; 47: 343-352

Beck AT, Schuyler D, Herman I. (1974) Development of suicidal intent scales. En Beck AT, Resnick HLP, Lettieri DJ, eds. The prediction of suicide. Bowie: CharlesPress.

Beeston D. (2006). Older people and suicide. Centre for Ageing and Mental Health. Staffordshire University

Berman, A. L., y Jobes, D. A. (1991). Adolescent suicide: Assessment and intervention. Washington, DC: American Psychological Association

Bhatia, M.S.; Verma, S.K.; Murty, O.P. (2006) Suicide notes: psychological and clinical profile. Intl J Psychiatry in Medicine. 36 (2): 163-170.

Bhugra Dinesh, Singh Jayshree, Fellow-Smith E., Bayliss Carol. (2002) Conductas autolíticas en los adolescentes: Estudio realizado a dos colectivos étnicos. Eur. J. Psychiat. (Ed. esp.). [periódico en Internet]. 2002 Sep [citado 2007 Dic 09]; 16(3): 149-156. Disponible en:

[http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1579-
699X2002000300003&lng=es&nrm=iso](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1579-699X2002000300003&lng=es&nrm=iso)

Bisen JR. (1997) Enfermedad médica y suicidio. En Ros S, editor. La conducta suicida. Madrid: ELA.

Blazer, D. G., Bachar, J. R., y Manton, K. G. (1986). Suicide in late life: Review and commentary. *Journal of the American Geriatric Society*, 34 (7).pp. 519-525.

Borges, S.A ; Vidal, LE ; Rubalcaba, CE. (2006) La conducta suicida ¿un problema médico legal? Psiquiatria.com, (10), 1. Documento en línea. URL disponible en:

http://www.psiquiatria.com/articulos/urgencias_psiq/25667/

Breitbart W. (1989). Suicide in cancer patients. En. Holland JC, Rowland JH, editors. *Handbook of Psychooncology: Psychological care of the patient with cancer*. New York: Oxford University Press.

Brent DA (1997). The aftercare of adolescents with deliberate self-harm. *J Child Psychol Psychiatry*, 38:277-286.

Brent DA, Moritz G, Bridge J, Perper J, Canobbio R (1996), Long-term impact of exposure to suicide: a three-year controlled follow-up. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 35:646-653.

Brown GK. (2002). A review of suicide assessment measures for intervention research in adults and older adults. Technical report submitted to NIMH under Contract No. 263-MH914950. Bethesda, MD: National Institute of Mental Health.

Buglas, D.; Horton, J. (1974). A scale for predicting subsequent suicidal behavior. *British Journal of Psychiatry*, 124; 573-578.

Cain, A. C. (1972). Survivors of suicide. Springfield, IL.: Charles C. Thomas

Calvert, JF; Goetz, RR; Glidewell, B; (2001) Monografía nº 239: Problemas psiquiátricos frecuentes: el suicidio. American Academy of Family Physicians. Barcelona: Medical Trends. (Original 1999).

Cassell E J., (2004). The Nature of Suffering and the Goals of Medicine. Oxford University Press,

Centers for Disease Control and Prevention and Prevention; USA. (2001). Suicide facts and figures. Monitor of Psychology; 32 (10). Nov 2001.

Chiles, J.A. y Strosahl, K. (1995). The Suicidal Patient: Principles of Assessment, Treatment, and Case Management.

Chochinov HM, Tataryn D, Clinch JJ, Dudgeon D., (1999). Will to live in the terminal ill. Lancet 354(9181):816-9.

Chochinov HM, Wilson KG, Enns M, Lander S. (1998). Depression, hopelessness, and suicidal ideation in the terminal ill. Psychosomatics 39(4):366-70.

Clark, D.; (1993). Suicidal behavior in childhood and adolescence: recent studies and clinical implications. Psychiatric Annals; 23: 271-283

Clarke D.E., Brown A.M. y Giles-Smith L. (2008). Triaging suicidal patients: Sifting through the evidence. International Emergency Nursing

Comisión Europea. European Comission, (2000) Directorate General Health and Consumer Protection. Report on the state of young people's health in the European Union (Luxemburgo, 2000)

Connery KR. (2004) A call for research on planned vs. unplanned suicidal behavior. Suicide Life Threat Behav. 34:89-98

Corber, M; Sarasa, MD; (2003) Manejo del paciente suicida en urgencias. En: Civeira, J; Pérez, A; Corber , M; (Eds) Urgencias en Psiquiatría. Faes Farma. Madrid: Grafimac

Cull; J.G.; Gill, W.S.; (1982) Suicide probability scale (S.P.S.) manual. Western Psychological Services (Los Angeles, Calif. (12031 Wilshire Blvd., Los Angeles 90025))

Devries A.G. (1966) A Potential Suicide Personality Inventory. Psychological Reports: Volume 18. pp. 731-738.

Die Trill M.(2006) ¿Qué lleva a los pacientes con cáncer a suicidarse? elmundo.es Salud. <http://www.elmundo.es/elmundosalud/2006/11/08/oncologia/1162999607.html>

Diekstra, R. F. W., y Kerkhof, A. J. F. M. (1989). Attitudes toward suicide. In R. F. W. Diekstra, R. Maris, S. Platt, A. Schmidtke y G. Sonneck (Eds.) Suicide and its prevention. pp. 91-107. Leiden: E. J. Brill.

Dolan M, Anderson IM, Deakin JF (2001) Relationship between 5-HT function and impulsivity and aggression in male offenders with personality disorders. Br J Psychiatry 178:352-359

Dominguez, M.E., Sánchez Ugena, F; Sánchez Botet, T. (2007) Suicidio disimulado como accidente de tráfico. A propósito de un caso. Cuadernos de Medicina Forense, 13 (50): 269-274.

Duberstein, P. R., Conwell, Y, Seidlitz, L., Lyness, J. M., Cox, C., y Caine, E.D. (1999). Age and suicidal ideation in older depressed in-patients. American Journal of Geriatric Psychiatry, 7(4).pp. 289-296.

Dunne E.J., McIntosh J.L. y Dunne-Maxim K. (Eds.) (1987). Suicide and its aftermath. Understanding and counselling the survivors. New York: Norton.

Elkind, D. (1998). Reinventing Childhood: Raising and Educating Children in a Changing World. Modern Learning Press.

Ellis and Newman (1996). Choosing to live: How to defeat suicide through cognitive therapy

Engström G, Alling C, Blennow K, Regn, ll G, Träskman-Bendz L.(1999) Reduced cerebrospinal HVA concentrations and HVA/5-HIAA ratios in suicide attempters: Monoamine metabolites in 120 suicide attempters and 47 controls, European Neuropsychopharmacology, Volume 9, Issue 5, Pages 399-405,

Farber, M.L. (1965). Suicide and Welfare State. Mental Hygiene, 49. pp. 371-373

Farberow, N L. (1980). The Many Faces of Suicide: Indirect Self-Destructive Behavior. New York: McGraw-Hill.

Farberow, N.L. (1985). Youth suicide: a summary. En M.L. Peck, N.L. Farberow y R Litman (Eds.), Youth suicide. New York: Springer.

FEAFES (2006) Afrontando la realidad del suicidio. Orientaciones para su prevención. Madrid. [En línea] 2006 [Acceso el 12 de Octubre de 2008]. Disponible en: <http://www.feafes.com/NR/rdonlyres/AA102AF9-B5DA-4BEA-B2BD-03C0F935F02C/9910/Afrontandolarealidadaddelsuicidio.pdf>

Fernández, J.J. Actitud ante el suicidio y conductas autolesivas. Servicio UVI móvil Zaragoza. Saludalia.com URL disponible en:

http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/urgencias/doc/documentos/doc/suicidio2.htm

Freeman, A y Reinecke, M.A. (1995) Terapia cognitiva aplicada a la conducta suicida. DDB, Bilbao.

Froján M.X. (2006). Tratando depresión. Guía de actuación para el tratamiento psicológico. Madrid: Pirámide.

Fu Q, Heath A. C., Bucholz K. K., Nelson E. C., Glowinski A. L., Goldberg J., Lyons M. J., Tsuang M. T., Jacob T., True M. R. y Eisen S. A. (2002). A twin study of genetic and environmental influences on suicidality in men. *Psychological Medicine* 32: pp 11-24

Gallar, M.; Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. Madrid: Paraninfo. 2001.

Gándara, JJ; Alvarez, MT; García, V.; (2004) Poesía y suicidio. Psiquiatria.com 8 (4). Documento en línea.

Garcia Campayo, J.; Rami, M.C.; Cerd n Lanero, C.; (2006) Valoración de un paciente con ideación suicida. Formación Médica Continuada FMC; 13 (8): 453-458.

Garcia Campayo, J.; Montón, C.: (2001) Entrevista al paciente suicida. En: Ciurana, R.; Buitrago, F.; Chocrón, L; Garcia Campayo, J.; Fernández, C.; Montón, C.; y cols. (Eds.) Guía para la salud mental en atención primaria. Barcelona: Semfyc: 77-80.

García Pérez, T. La autopsia psicológica en las muertes violentas. Rev Esp Med Leg 1999; XXIII (86-87): 75-82.

García Resa, E.; Braquehais, M.D.; El paciente suicida. En: Chinchilla, A.; (Coord.) Manual de urgencias psiquiátricas. Barcelona: Masson. 2003.

Gil Muñoz, Y, (2005) Manual Básico de Psicología para bomberos. Escuela de Protección Civil y Bomberos. Madrid.

González Rodríguez, B y Rego Rodríguez, E. (2006) *Problemas emergentes en la salud mental de la juventud*. Injuve. Instituto de la Juventud. URL disponible en:

<http://www.injuve.mtin.es/injuve/contenidos.item.action?id=924477484&menuId=202326871>

7

Gould MS, Kalafat J, et al. (2007). An Evaluation of Crisis Hotline Outcomes Part 2: Suicidal Callers. *Suicidal and Life-Threatening Behavior*, 37(3): 338-352

Grivois, H.; Urgencias psiquiátricas. Barcelona: Masson. 1989.

Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. (2011). I. Evaluación y Tratamiento. Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (avalia-t); 2010. Guías de Práctica Clínica en el SNS: Avalia-t 2010/02. Instituto de Salud Carlos III.

Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Trastorno Límite de Personalidad. Forum de Salud Mental y AIAQS, Coordinadores. (2011). Guía de Práctica Clínica sobre

Trastorno Límite de Personalidad. Barcelona. Agència d'informació, Avaluaciò i Qualitat en Salut. Servei Català de la Salut. Pla Director de Salut Mental i Adiccions. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Hawton, K. (1986). Suicide and attempted suicide among children and adolescents.In: Developmental Clinical Psychology and Psychiatry. London: Sage.

Hazell P, Lewin T (1993), Friends of adolescent suicide attempters and completers. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 32:76-81.

Heilbron N, Compton J.S., Daniel S.S. y Goldston D.B. (2010) The Problematic Label of Suicide Gesture: Alternatives for Clinical Research and Practice. Prof Psychol Res Pr. 41(3): 221-227

Heisel MJ, Duberstein PR, Lyness JM, Feldman MD. (2019). Screening for suicide ideation among older primary care patients. J Am Board Fam Med 23: 260-9

Hernández, R.; Urretavizcaya, M.; Crespo, J.M.; Menchon, J.M.; Vallejo, J.; (2004) Manejo de situaciones psicopatológicas en urgencias. Psiquiatría biológica; 11(Supl 1): 2-12.

Hill, K.; Hawton, K.; Malmberg, A.; Simkin, S. (1997) Duelo por el suicidio de un ser querido. En: Dossier informativo sobre el duelo por el suicidio de un ser querido. The Royal College of Psychiatrists.

Horowitz LM, Wang PS, Koocher GP, Burr BH, Smith MF, Klavon S, et al. (2001) Detecting suicide risk in a pediatric emergency department: development of a brief screening tool. Pediatrics. 107(5):1133-7.

Horowitz, L.; Wang, P.; Koocher, G.; Burr, B.; (2001) Detecting suicide risk in a pediatric emergency department: development of a brief screening tool. *Pediatrics*; 107(5):1133-1137.

I.N.E. Instituto Nacional de Estadística (2011). www.ine.es

Ibañez Peinado, J. Igual Garrido, C. (2004) La Autopsia Psicológica. I Congreso de Psicología Jurídica en Red. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Javaloy, F. (coord.) (2007). Bienestar y Felicidad de la Juventud Española. Un estudio monográfico centrado en el bienestar subjetivo de la juventud. INJUVE. URL disponible en:

<http://www.injuve.mtin.es/injuve/contenidos.item.action?id=410314949&menuId=242512523>

<http://www.injuve.mtin.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=1867882814>

Joiner T., (2006). Why People Die by Suicide. Harvard University Press

Joiner, Jr., T. E., Pettit, J. W., Walker, R. L., Voelz, Z. R., Cruz, J., Rudd, M. D., Lester, D. (2002). Perceived burdensomeness and suicidality: Two studies on the suicide notes of those attempting and those completing suicide. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 21, 531-545.

Joint Commission Resources (2005). Reducing the risk of suicide. Joint Comission on Accreditation of Healthcare Organizations.

Jones JS, Stanley B, Mann JJ, Frances AJ, Guido JR, Traskman-Bendz L, Winchel R, Brown RP, Stanley M. (1990). CSF 5-HIAA and HVA concentrations in elderly depressed patients who attempted suicide. *Am J Psychiatry*; 147:1225-1227.

Junta de Castilla y León. Plan sectorial de Prevención y Atención a conductas suicidas de Castilla y León. 1993.

Kazdin AE, Rodgers A, Golbus D (1986), The Hopelessness Scale for Children: psychometric characteristics and concurrent validity. J Consult Clin Psychol 54:241-245.

Kendal, W.S. (2007) Ann Oncol. Feb;18(2):381-7.

King C.A. (2004). Suicide prevention and Youth: Saving lives. Congressional Testimony.

Koslowsky M, Bleich A, Greenpoon A, Wagner B, Apter A, Solomon Z. (1991) Assessing the validity of the Plutchik suicide scale. J Psychiatr Res 25(4):155-8.

León, M.; León, M.T., Mateos, R., Mateos, G. Castillo, M.D. (2003) Detección del intento suicida en urgencias. En: León, M. (Coord) Psicología y Hospitalización. Atención en Urgencias. Jaén: Formación Alcalá.

Linehan, M., Goodstein, J., Nielsen, S., Chiles, J. (1983). Reasons for staying alive when you are thinking of killing yourself: The Reasons for Living Inventory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 276-286.

Linehan, M.M. (1993). Cognitive-behavioural Treatment of Borderline Personality Disorder. New York: Guilford Press.

Lorente, F. (2008) Asistencia Psicológica a víctimas. Psicología para bomberos y profesionales de emergencias. Madrid: Arán.

Mann J.J. et al., (2005) Suicide Prevention Strategies: A Systematic Review, Journal of the American Medical Association, vol. 294, no. 16, pp. 2064-2074.

Mardomingo, M.J.; Catalina M.L. (1992). Intentos de suicidio en la infancia y en la adolescencia: características epidemiológicas. *Anales Españoles de Pediatría*; 37 (1), 29-32.

Marschall, J. (2009). Suicidios hereditarios. *Mente y cerebro. Investigación y Ciencia*. (38): 68-73.

Mat, J., Bay,s, R., González-Barboteo, J., Muñoz, S., Moreno, F., Gómez-Batiste, X. (2008). ¿A qué se atribuye que los enfermos oncológicos de una unidad de cuidados paliativos mueran en paz? *Psicooncología*, 5(2-3), 303-321.

Mat,,J.; González-Barboteo,J.; Ibáñez-Solaz, M.; Martínez-Urionabarenetxea, K.; Limonero, J.T.; y Tuca, A.; (2008). Ideación autolítica al final de la vida en pacientes oncológicos paliativos: a propósito de un caso. *Psicooncología*; 5(2-3): 339-358.

Miguel Lillo, A. De; Muñoz Prieto, F.A. (1998) Aspectos conductuales de la intervención en crisis. En *Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona*. 25 (6): 177-181.

Mingote Adán, J.C.; Mingote Bernad, B; (2007) Abandono del tratamiento inmunosupresor por persona transplantada, como forma de conducta suicida: caso clínico. En APySAM Atención Primaria y Salud Mental. 10 (1):38-40.

Misono S., Weiss N.S., Fann J.R., Redman M. y Yueh B., (2008). Incidence of Suicide in Persons With Cancer. *J Clin Oncol* 26:4731-473.

Mongomery, S.A., Asberg, M. (1979). A new depression scale designed to be sensitive to change. *Br J Psychiatry*; 134: 382-389.

Monk L. y Samra J., (2007). Working With the Client Who is Suicidal: A Tool for Adult Mental Health and Addiction Services. Centre for Applied Research in Mental Health and Addiction.

Moreno Cantero, F.; Galván Cantos, J.; Sánchez Sánchez, J.A. suicidio combinado: a propósito de un caso. Rev Esp Med Leg 1999; XXIII (86-87): 44-48. URL disponible en:

www.arrakis.es/aaanmf/remle8687.pdf

Moreno, R.; Peñacoba, C.; González – Gutiérrez, J.L.; Arroyo, J. (2003). *Intervención psicológica en situaciones de crisis y emergencias*. Madrid: Dyckinson. Universidad Rey Juan Carlos.

Muñoz, F. A. (1999). Intervención psicológica en el suicida extrahospitalario. Psiquis. 20 (5): 203- 206.

National Cancer Institute. Depresión. Riesgo de Suicidio en paciente con cáncer [En línea]. [Acceso el 12 de Octubre de 2008]. Disponible en:
<http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos/apoyo/depresion/HealthProfessional/page5>

National Center for Health Statistics, Center for Disease Control and Prevention (2000). Death rates for 72 selected causes, by five year age and groups, race and sex. United States, 1979-1997. Worktable GMWK 291. Trend B; 2000: 485-490."

Navarro Marreno, M.A.; Gómez Sancho, M.; Ojeda Martín, M; (1997) Suicidio y enfermo Oncológico terminal. En Medicina Paliativa. 4 (4): 179-182.

Niméus, A.; Alsén, M.; Träskman – Bendz, L.; (2001). La escala de Evaluación del Suicidio: un instrumento que evalúa el riesgo de suicidio en personas que han intentado quitarse la vida. European Psychiatry; 8: 54-62.

O'Connor, R. C., y Armitage, C. J. (2003). Theory of planned behaviour and parasuicide: An exploratory study. Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social, 22, 196 - 205.

OMS (2002) *Multisite intervention study on suicidal behaviours – Supre-Miss*. World Health Organization. URL disponible en:

http://www.who.int/mental_health/media/en/64.pdf

OMS (2004) For which strategies of suicide prevention is there evidence of effectiveness? WHO Regional Office for Europe's Health Evidence Network (HEN); July, 2004, pg 6.

OMS Organización Mundial de la Salud (1969) Prevención del suicidio. 35. Ginebra: OMS.

OMS Organización Mundial de la Salud (1976) El suicidio y los intentos de suicidio. 58. Ginebra: OMS.

OMS. Organización Mundial de la Salud. (2000). Prevención del suicidio: un instrumento para trabajadores de atención primaria de salud. [Internet]. Ginebra: Departamento de Salud Mental y Toxicología, Organización Mundial de la Salud [citado 10 may 2010]. Disponible en:

www.who.int/entity/mental_health/media/primaryhealthcare_workers_spanish.pdf

OMS. Organización Mundial de la Salud. (2000). Prevención del suicidio: un instrumento para médicos generalistas [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Mental y Toxicología; 2000 [citado 10 may 2010]. Disponible en:

http://www.who.int/publications/list/prevention_suicide_medecins/es/index.html

Osgood NJ, Thielman S. (1990) Geriatric suicidal behaviour: assessment and treatment. In: Blumenthal SJ, Kupper DJ, editor(s). Suicide over the life cycle: risk factors, assessment, and treatment of suicidal patients. Washington (DC): American Psychiatric Press. pp. 341-79.

Osman A, Downs W, Kopper B, Barrios F, Baker M, Osman J, Besett T, Linehan M. (1998) The Reasons for Living Inventory for Adolescents (RFL-A): development and psychometric properties. *Journal of Clinical Psychology*. 1998; 54:1063-1078."

Osman, A., Downs, W., Kopper, B., Barrios, F., Baker, M., Osman, J., Besett, T., Linehan, M.(1998). The Reasons for Living Inventory for Adolescents (RFL-A): Development and psychometric properties. *Journal of Clinical Psychology*, 54, 1063-1078.

Osman, A., Kopper, B., Barrios, F., Osman, J., Besett, T., Linehan, M. (1996). The Brief Reasons for Living Inventory for Adolescents (BRFL-A). *Journal of Abnormal Child Psychology*, 24, 433-443.

Pallis, D.J., Barracough, B.M.; Levey, A.B.; Jenkins, J.S.; Sainsbury, P; (1982) Estimating suicide risk among attempted suicides I: the development of new clinical scales. *British Journal of Psychiatry*, 141, 37-44.

Pangrazzi, A. (1990) Creatività al servizio del malato. Torino: Ed Camilliale

Pangrazzi, A. (Ed) (2005) El suicidio: de la rendición a la lucha por la vida. Madrid: San Pablo.

Pascual, P; Villena, A; Morena, S; Tellez, JM, Lopez, C; (2005) El paciente suicida. Guías clínicas. Fisterra. (5), 39. URL disponible en <http://www.fisterra.com/guias2/PDF/Suicida.pdf>"

Patterson WM, Dohn HH, Bird J, Patterson GA. (1983) Evaluation of suicidal patients: The SAD PERSONS scale. *Psychosomatics*; 24 (4): 343-9.

Pérez Barrero, S.; Mesa del Castillo, R. (1994) Conducta suicida por fuego. *Psiquiatría Pública*. 6 (4): 199-202

Pérez Barrero, S.A. (2007) *¿Cómo evitar el suicidio en los adolescentes?* E-Book. Psicología on line. URL disponible en <http://www.psicologia-online.com/ebooks/suicidio/index.shtml>

Pfeffer CR (1997), Childhood suicidal behavior: a developmental perspective. *Psychiatr Clin North Am* 20:551-562.

Pfeffer CR, Conte HR, Plutchik R, Jerret I (1979), Suicidal behavior in latency-age children: an empirical study. *J Am Acad Child Psychiatry* 18:679-692.

Pfeffer CR, Jiang H, Kakuma T (2000), Child-Adolescent Suicidal Potential Index (CASPI): a screen for risk for early onset suicidal behavior. *Psychol Assess* 12:304-318.

Pfeffer, C. R. (1986). *The Suicidal Child*. New York, USA: The Guilford Press. URL disponible en

www.psicorip.org/Resumos/PerP/RIP/RIP036a0/RIP03831.pdf

Pfeffer, C., Conte, H., Plutchik, R., Jerrett, I. (1979). Suicidal behavior in latency age children: An empirical study. *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 18, 679-692.

Plutchik R, Van Praag HM (1990) A self report measure of violence risk, II, Compr Psychiatry; 31: 450-456.

Plutchik R, Van Praag HM, Conte HR, Picard S. (1989) Correlates of Suicide and Violence Risk1:The Suicide Risk Measure. *Comprehensive Psychiatry*; 30(4): 296-302.

Plutchik R, Van Praag HM. (1989). The Measurement of suicidality, aggressivity and impulsivity. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiat*; 13: S23- S24.

Pöldinguer W. (1969). La tendencia al suicidio. Ed. Morata. Madrid.

Posner K; Brown G.K.; Stanley B.; Brent D.A; Yershova K.V.; Oquendo M.A.; Currie G.W.; Melvin G.A.; Greenhill L.; Shen S.; Mann J.J (2011). The Columbia-Suicide Severity Rating Scale: Initial Validity and Internal Consistency Findings From Three Multisite Studies With Adolescents and Adults. *Am J Psychiatry*; 168:1266-1277.

Posner K; Oquendo MA; Gould M; Stanley B; Davies M (2007): Columbia Classification Algorithm of Suicide Assessment (C-CASA): classification of suicidal events in the FDA's pediatric suicidal risk analysis of antidepressants. *Am J Psychiatry* 164:1035-1043.

Prete, A.; (1998) The influence of climate on suicidal behaviour in Italy. *Psychiatry Res.* 1998 Mar 20; 78 (1.2): 9-19.

Quill, T.E. (2008) Suicidal thoughts and actions in cancer patients: The time for Exploration is now. *Journal of Clinical Oncology*. 26 (29) October 10: 4705-4707.

Ramos JA, Rodríguez R, Cordero A y Del Rio J. (1989). Desarrollo de un índice de probabilidad de riesgo suicida en las depresiones. *Actas Luso-Esp Neurol Psiquiatr*; 15(5): 333-352.

Reynolds WM (1987), Suicidal Ideation Questionnaire (SIQ). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, PO Box 998, Odessa, FL 33556.

Reynolds WM (1991), A school-based procedure for the identification of adolescents at risk for suicidal behaviors. *Fam Community Health* 14:64-75.

Rico-Villademoros F., Hernando T., Saiz J, Giner J., Bobes J., (2011). Patrón de actuación de los psiquiatras en España ante la presencia de pacientes con riesgo de conducta suicida. En *Suicidio y psiquiatría. Recomendaciones preventivas y de manejo del comportamiento suicida*. Bobes, Giner y Saiz (eds). Ed. Triacastela.

Robles, R.; Páez, F.; Ascensio, M.; Mercado, E.; Hernández, L.; (2005) Evaluación del riesgo suicida en niños: propiedades psicométricas de la versión en castellano del Cuestionario de Riesgo Suicida (RSQ). *Actas Españolas de Psiquiatría*; 33 (5):292-297.

Rodes Lloret, F.; Monera Olmos, C.E.; Giner Alberola, S.; Martí Lloret, J.B. (1999). Notas suicidas. *Rev. Esp Med Leg* XXIII (86-87): 66-74.

Rodríguez Pulido, F.; Domínguez González, M.M.; Felipe Díaz, F., Sierra López, A. (1999). La autopsia psicológica: utilidad y consideraciones metodológicas sobre su aplicación. *Anales de Psiquiatría*. 15 (4): 163-172.

Rojas, E. (1984) Estudios sobre el suicidio (2^ª Ed. Rev.) Barcelona: Salvat.

Ron P. (2002). Suicidal Ideation and Depression among Institutionalized Elderly: The Influence of Residency Duration. *Illness, Crisis, & Loss*. Vol. 10, Num. 4, pp 334-343.

Ros Montalbán, S. (coord) (1998) La conducta suicida. Madrid: Arán.

Rotheram-Borus MJ, Piacentini J, Cantwell C, Belin TR, Song J. (2000) The 18-month impact of an emergency room intervention for adolescent female suicide attempters. *J Consult Clin Psychol*; 68(6):1081-93.

Rudd, M. David; Joiner, Thomas; Rajad, M. Hasan (1996). Relationships among suicide ideators, attempters, and multiple attempters in a young-adult sample. *Journal of Abnormal Psychology*, 105(4), 541-550.

Rudd, M.D. (1998). An integrative conceptual and organizational framework for treating suicidal behavior. *Psychotherapy*, 35, 346-360.

Salem, O.R. Helpful hints on preventing inpatients suicide. Oregon Association of Hospitals and Health Systems. URL disponible en: [fecha de acceso 13/05/2005]

www.oahhs.org/issues/safety/suicidehints.htm

Samaritans, (1996) Suicide in the UK and Ireland. Amazon.com.

Sarró, B. y De la Cruz, C. (1991) Los suicidios. Barcelona: Martínez Roca.

Sarró, B., Surribas, C. y De la Cruz, C (1988) Suicidio, imitación e información. *Jano*. 2 (9), 61-64.

Savitz J.B.; Cupido C-L y Ramesar R.S (2006). Trends in Suicidology: Personality as an Endophenotype for Molecular Genetic Investigations. *PLoS Med*. 3(5): e107.

Schmidtke A, H.,fner H. (1989). Public attitudes towards an effect and mass media on suicide and deliberate selfharm. In RFW Diekstra. Suicide and its Prevention. The Role of Attitude and Imitation. Leiden: Brill, pp. 311- 330.

Schneidman E. (1995). Suicide as Psychache: A Clinical Approach to Self-destructive Behavior. Jason Aronson Inc.

Schulsinger F. (1980). Biological Psychopathology. Annual Review of Psychology. Vol. 31: 583-606

Shaffer D, Gould MS, Fisher P et al. (1996a), Psychiatric diagnosis in child and adolescent suicide. Arch Gen Psychiatry 53:339-348.

Shaffer D, Wilcox H, Lucas C, Hicks R, Busner C, Parides M (1996b), The development of a screening instrument for teens at risk for suicide. Poster presented at the 1996 meeting of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, New York.

Shaffer, D.; Pfeffer, C.R.; (2001) Parámetros prácticos para la evaluación de niños y adolescentes con comportamiento suicida. Revista de psiquiatría de Uruguay. 65 (2): 146-188.
URL disponible en (fecha de consulta 01.05.09)

http://www.mednet.org.uy/~spu/revista/oct2001/03_parametros.pdf

Siverio Eusebio, M. A. y García Hernández, M.D. (2007) Autopercepción de adaptación y tristeza en la adolescencia: la influencia del género. *Anales de Psicología*. Universidad de Murcia. Vol 23, nº 1; 41-48. URL disponible en:

http://www.um.es/analesps/v23/v23_1/06-23_1.pdf

Skoog, I., Aevarsson, O., Beskow, J.. Larsson, L., Palsson, S., Waern, M., Landahl, S. and Osthnu, S. (1996) Suicidal feelings in a population sample of non-documented 85-years olds. American Journal of Psychiatry. 153. pp. 1015-1020.

Speece M.W. y Brent, S.B. (1984) Children's understanding of death: a review of three components of a death concept. Child Development. 55, 1671-1686.

Stanley B, Träskman-Bendz L, Stanley M.(1986) The Suicide Assessment Scale: a scale evaluating change in suicidal behavior. Psychopharm Bull 1: 200-5.

Tatman SM, Greene AL, Karr LC (1993), Use of the Suicide Probability Scale (SPS) with adolescents. Suicide Life Threat Behav 23:188-203.

Trout, D. L. (1980), The Role of Social Isolation in Suicide. Suicide

Turecki G, Ernst C, Jollant F, Labonteï B y Mechawar N (2012). The neurodevelopmental origins of suicidal behavior. Trends in Neurosciences, Volume 35, Issue 1, Pages 14-23.

Weisman AD, Worden JW. (1972) Risk-rescue rating in suicide assessment. Arch Gen Psychiatry; 26(6):553-560.

Worden, J.W. (2002) El tratamiento del duelo: asesoramiento y terapia. Barcelona: Paidós.

Ystgaard, M., (1997) Suicide among young people-is it contagious? Norwegian Journal Suidology Num. 3.

Zubin J., (1974) in A.T. Beck, H. Resnick, and D.J. Lettieri (Eds.) The Prediction of Suicide.

Zung W. (1974) Index of Potential Suicide (IPS): a rating scale for suicide prevention. In: Beck A, Resnik H, Lettieri D. Eds. *The Prediction of Suicide*. Bowie, Md: Charles Press Publishers, Inc; 1974:221-249.

Legislación sobre suicidio

Constitución Española. 1978

Ley de Enjuiciamiento Criminal. URL disponible en:

http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/leyes_procesales/ley_enjuiciamiento_criminal.pdf

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. BOE núm. 7

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE núm. 281

Bibliografía sobre pruebas de evaluación sobre conducta suicida

Beck AT, Schuyler D, Herman I. (1974) Development of suicidal intent scales. En Beck AT, Resnick HLP, Lettieri DJ, eds. *The prediction of suicide*. Bowie: CharlesPress.

Beck AT, Kovacs M, Weissman A. (1979) Assessment of suicidal intention: the Scale for Suicide Ideation. J Consult Clin Psychol; 47: 343-352

Buglas, D.; Horton, J.; (1974) A scale for predicting subsequent suicidal behavior. *British Journal of Psychiatry*, 124; 573-578.

Cull; J.G.; Gill, W.S.; (1982) Suicide probability scale (S.P.S.) manual. Western Psychological Services (Los Angeles, Calif. (12031 Wilshire Blvd., Los Angeles 90025))

Horowitz, L.; Wang, P.; Koocher, G.; Burr, B.; (2001) Detecting suicide risk in a pediatric emergency department: development of a brief screening tool. *Pediatrics*; 107(5):1133-1137

Kazdin AE, Rodgers A, Golbus D (1986), The Hopelessness Scale for Children: psychometric characteristics and concurrent validity. *J Consult Clin Psychol* 54:241-245.

Linehan M, Goodstein J, Nielsen S, Chiles J. (1983) Reasons for staying alive when you are thinking of killing yourself: the Reasons for Living Inventory. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. 1983;51:276-286.

Mongomery, S.A.; Asberg, M.; (1979) A new depression scale designed to be sensitive to change. *Br J Psychiatry*; 134: 382-389.

Osman A, Downs W, Kopper B, Barrios F, Baker M, Osman J, Besett T, Linehan M. (1998) The Reasons for Living Inventory for Adolescents (RFL-A): development and psychometric properties. *Journal of Clinical Psychology*. 1998; 54:1063-1078.

Pallis, D.J.;Barracough, B.M.; Levey, A.B.; Jenkins, J.S.; Sainsbury, P; (1982) Estimating suicide risk among attempted suicides I: the development of new clinical scales. *British Journal of Psychiatry*, 141, 37-44.

Patterson WM, Dohn HH, Bird J, Patterson GA. (1983) Evaluation of suicidal patients: The SAD PERSONS scale. *Psychosomatics*; 24 (4): 343-9.

Pfeffer CR, Conte HR, Plutchik R, Jerret I (1979), Suicidal behavior in latency-age children: an empirical study. *J Am Acad Child Psychiatry* 18:679-692.

Pfeffer CR, Jiang H, Kakuma T (2000), Child-Adolescent Suicidal Potential Index (CASPI): a screen for risk for early onset suicidal behavior. *Psychol Assess* 12:304-318.

Plutchik R, Van Praag HM, Conte HR, Picard S. (1989) Correlates of Suicide and Violence Risk1:The Suicide Risk Measure. Comprehensive Psychiatry; 30(4): 296-302.

Plutchik R, Van Praag HM. (1989)The Measurement of suicidality, agressivity and impulsivity. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiat; 13: S23- S24.

Plutchik R, Van Praag HM (1990) A self report measure of violence risk, II, Compr Psychiatry; 31: 450-456.

Pöldinger; W.; (1969) La tendencia al suicidio. Editorial Morata, Madrid, España.

Ramos Brieva JA, Rodríguez Pindado R, Cordero Villafáfila A y Del Rio Vega J. (1989) Desarrollo de un índice de probabilidad de riesgo suicida en las depresiones. Actas Luso-Esp Neurol Psiquiatr; 15(5): 333-352.

Reynolds WM (1987), Suicidal Ideation Questionnaire (SIQ). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, PO Box 998, Odessa, FL 33556.

Reynolds WM (1991), A school-based procedure for the identification of adolescents at risk for suicidal behaviors. Fam Community Health 14:64-75.

*Shaffer D, Gould MS, Fisher P et al. (1996a), Psychiatric diagnosis in child and adolescent suicide. Arch Gen Psychiatry 53:339-348.

Shaffer D, Wilcox H, Lucas C, Hicks R, Busner C, Parides M (1996b), The development of a screening instrument for teens at risk for suicide. Poster presented at the 1996 meeting of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, New York.

Tatman SM, Greene AL, Karr LC (1993), Use of the Suicide Probability Scale (SPS) with adolescents. Suicide Life Threat Behav 23:188-203.

Weisman AD, Worden JW. (1972) Risk-rescue rating in suicide assessment. Arch Gen Psychiatry; 26(6):553-560.

Zung W. (1974) Index of Potential Suicide (IPS): a rating scale for suicide prevention. In: Beck A, Resnik H, Lettieri D, eds. The Prediction of Suicide. Bowie, Md: Charles Press Publishers, Inc; 1974:221-249.

LECTURAS RECOMENDADAS

Paolo Coelho (1998) *Veronika decide morir. Una novela sobre la locura*. Barcelona: Planeta.

Guy de Maupassant. Los suicidas.

Robert Louis Stevenson. El club de los suicidas.

B) Recursos electrónicos

RECURSOS GENERALES PARA ADULTOS

www.ine.es/inebase/cgi/um

Página del Instituto Nacional de Estadística, con datos actualizados sobre el suicidio en España

http://www.psych.org/psych_pract/treatg/pg/Practice%20Guidelines8904/SuicidalBehaviors.pdf

Suicidal behaviors. Practice guidelines.

<http://www.omh.state.ny.us/omhweb/spansite/speak/SpanSPEAKQA.pdf>

SPEAK: KIT preguntas y respuestas en el suicidio Oficina de Salud mental del estado de Nueva Cork.

www.ine.es/inebase/cgi/um

Página del Instituto Nacional de Estadística, con datos actualizados sobre el suicidio en España

www.suicidology.org/SuicideStatistics.1997.htm

Refleja estadísticas de la Sociedad Americana de Suicidología.

http://www.psych.org/psych_pract/treatg/pg/Practice%20Guidelines8904/SuicidalBehaviors.pdf

Suicidal behaviors (idioma: inglés)

www.deasapiens.com/psicologiaclinica/factores_%20riesgos_suicida%20_%20ancianos.htm

Sobre el suicidio en ancianos y tercera edad

www.psicologiaparatodos.com/psicologia

Contiene algunos artículos de divulgación sobre el suicidio.

www.e-mergencia.com

Incluye el artículo: JIMÉNEZ GUADARRAMA, L.R.; *Intervención psicológica en amenaza de suicidio.*

www.cuadernosdecrisis.com

Permite la suscripción gratuita a la revista electrónica sobre aspectos relacionados con crisis psicológicas, especialmente emergencias y catástrofes....

www.suicidologia.org.mx

III Foro sobre la prevención del suicidio. Guadalajara, México:
amsuicidologia@hotmail.com

<http://www.have-a-heart.com/spanish-depresion.html>

Los pensamientos suicidas, qué son y cómo luchar contra ellos. Stephen L. Bernhardt

<http://www.cdc.gov/ncipc/factsheets/suicidio.htm>

El Suicidio en los Estados Unidos. CDC. National Center for Injury, Prevention and Control
(idioma español)

www.suicidology.org

American Association of Suicidology o llamar al 1-202-237-2280

www.afsp.org

American Foundation for Suicide Prevention

www.nimh.nih.gov

National Institute of Mental Health (NIMH)

www.mentalhealth.org/suicideprevention/

National Strategy for Suicide Prevention. Metas y objetivos de la acción

www.sg.gov/library/calltoaction/

National Suicide Prevention Strategy

www.afsp.org/education/newrecommendations.htm

Información sobre suicidios: Recomendaciones para los medios de comunicación social.

www.spanusa.org

Suicide Prevention Advocacy Network (SPAN)

<http://www.redmundialsuicidiologos.org/index.html>

La Red Mundial de Suicidiólogos agrupa personas y organizaciones interesadas en la prevención del suicidio y que han expresado su disposición de pertenecer a la misma. Sus integrantes proceden de cualquier país del mundo.

Fundada en mayo de 2005, por el Profesor Doctor Sergio Andrés Pérez Barrero y un grupo de colaboradores especializados en la prevención del suicidio. Cuenta actualmente con más de 300 miembros entre individuales, asociaciones, fundaciones, sociedades, de 45 países de todos los continentes.

<http://www.suicidology.org/web/guest/home>

Asociación Americana de Suicidología (idioma inglés)

<http://www.griffith.edu.au/health/australian-institute-suicide-research-prevention>

Australian Institute for Suicide Research and Prevention. Griffith University (idioma inglés)

<http://www.qprinstitute.com/>

Institute GPR (idioma inglés)

<http://www.befrienders.org/index.asp>

Este sitio web está destinado para personas que se sientan tristes, deprimidas, que contemplan el suicidio, o que están preocupadas por un amigo o familiar. Contiene información directa útil en español

Tiene una guía internacional que incluye centros telefónicos de ayuda, en inglés, pero se refiere a miles de dichos centros en más de 40 países.

www.psych.org/psych_pract/treatg/pg/SuicidalBehavior_05-15-06.pdf

www.mentalhealthscreening.org

Modelo SAFE-T de Jacobs (1999) para evaluación de la conducta suicida.

RECURSOS DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

http://www.suicidioprevencion.com/pdf/planprevencion_esp.pdf

Plan de prevención en Barcelona.

<http://dbsalliance.hispanicare.com/info/suicide.html#Some%20facts%20about%20treatment>

Prevención de suicidios. DEBSA

www.afsp.org/Factsabousuicide.htm

Página de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio.

<http://www.suicidioprevencion.com/>

VV.AA. Guía y plan de prevención, con estrategias para antes, durante y después del intento de suicidio. Hospital Sant Pau de Barcelona.

www.sprc.org/featured_resources/ebpp/ebppfactsheets.asp?type

Intervención especializada, en los servicios de urgencias, del suicidio de adolescentes (Rotheram-Borus et al.)

RECURSOS ESPECÍFICOS DE MENORES

http://www.who.int/mental_health/media/en/63.pdf

Prevención suicidio en escolares Estrategia SUPRE de la OMS Adolescentes.

<http://www.monografias.com/trabajos28/suicidio-adolescentes/suicidio-adolescentes.shtml>

Alonso Hoyas, M; Factores implicados en el riesgo de suicidio en jóvenes. URL consultado por primera vez el 11/02/2006

http://www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/adult_mentalhealth_sp/teensuic.cfm

El Suicidio Adolescente. URL consultado por primera vez el 11/02/2006

www.safeyouth.org

National Youth Violence Prevention Resource Center. (NYVPRC). El Centro Nacional de Recursos sobre la Prevención de la Violencia Juvenil, por sus siglas en inglés) fue establecido como centro de información sobre programas de prevención e intervención, publicaciones,

investigación y estadísticas sobre la violencia por parte de los niños y adolescentes y en contra de ellos. Tiene un centro telefónico, 1-866-SAFETYOUTH (723-3968).

<http://www.omh.state.ny.us/omhweb/spansite/speak/SpanSPEAKTeens.pdf>

Documento en castellano elaborado por la Oficina de Salud Mental de Nueva York para la prevención y educación del suicidio en los adolescentes deprimidos.

<http://www.nasponline.org/prepare/index.aspx>

School Crisis Prevention and Intervention Training Curriculum

<http://www.fmhi.usf.edu/institute/pub/bysubject.html>

<http://cfs.fmhi.usf.edu/cfsinfo/hotpubs.html>

The University of South Florida Youth Suicide Prevention School-based Guide

http://www.sprc.org/featured_resources/bpr

SAMHSA Evidenced-based practices

www.jedfoundation.org

JED Foundation website for a discussion of Ways to Safeguard College Students Against Suicide.

C) Recursos audiovisuales

Ogando Díaz, B; Tejera Torroja, E.; Hernández Guillén, R. (2011). El rostro del suicida en el espejo del cine. Ediciones Universidad de Salamanca. Rev Med Cine; 7 (3-4): 107-117.

Para la descripción de las diversas películas se ha seguido orden cronológico de las mismas, situando las de fecha más antigua al inicio y las modernas hacia el final.

Alemania Año cero. Italia. 1947. Director Roberto Rossellini. Duración: 74'. Temas: ayuda a morir a familiar y suicidio posterior, suicidio en guerras, suicidio en personas muy jóvenes.

Mayerling. EE.UU. 1968. Director Terence Young. Duración 140'. Temas: suicidio en época histórica (archiduque Rodolfo se suicidó por amor a la baronesa Maria Vetsera en el imperio austrohúngaro en el siglo XIX), consideraciones sociales en el suicidio dentro de la nobleza.

Cara a cara... al desnudo. Suecia. 1975. Director Ingmar Bergman. Duración 120'. Temas: soledad que conduce al suicidio, personal asistencial y decisión suicida, la impulsividad en la conducta suicida, crisis emotivas que conducen a la decisión personal.

El hombre elefante (The elephant man). EE.UU- Gran Bretaña 1980. Director David Lynch. Duración: 124' Temas: suicidio tras enfermedad degenerativa, rechazo social a lo diferente o desconocido y soledad que conduce a la decisión suicida.

Gente corriente (Ordinary people). EE.UU. 1980. Director Robert Redford. Duración: 123'. Temas: suicidio adolescente tras muerte de una persona cercana, manejo del suicida en el hospital, manejo del suicida en consulta, insatisfacción de padres con comportamiento de hijos, indiferencia parental por problemas de hijo adolescente, razones para vivir a través del amor. (Novela: Judith Guest)

Decisión final. EE.UU. 1983. Director G. Schaeger. Duración: 102'. Temas: suicidio en la tercera edad ante enfermedad terminal, decisión suicida como culminación de vida, acompañamiento en suicidio a la pareja, medios de comunicación social y suicidio.

El amor ha muerto (L'amour à mort) 1984 Francia. Director Alain Resnais. Duración 92'.

Temas: planteamientos vitales sobre vida y muerte, suicidio de un amigo, planteamientos morales y religiosos, vivencia de la muerte.

Muerte de un viajante. (Death of a salesman) EEUU 1985. Director Volker Schlöndorff.

Duración 135'. Temas: suicidio programado, estresores múltiples, crisis vital, progresión de la conducta suicida, preparación de detalles previos al suicidio, interpretación familiar del suicidio, sufrimiento asociada a la decisión suicida.

Buenas noches, madre (Nighth, Mother). EE.UU. 1986. Director: Tom Moore. Duración: 96'. Temas: decisión suicida, comunicación suicida tras planificación del intento, factores estresantes acumulativos irresolubles que precipitan la conducta suicida, actitud de los seres queridos ante la comunicación suicida, suicidio con arma de fuego, dolor e impotencia ante situación de enfermedad crónica, pérdida de trabajo, adicción en hijos... Basado en la obra teatral de Marsha Norman del mismo nombre que el film.

Mujeres al borde de un ataque de nervios. España 1988. Director Pedro Almodóvar.

Duración: 90'. Temas: Situaciones que pueden desencadenar una crisis, estrategias de afrontamiento, apoyo social en situaciones de crisis, reacciones de ansiedad y su manejo en condiciones difíciles.

El club de los poetas muertos (Dead Poets Society). Reino Unido 1989. Director Peter Weir.

Duración: Temas:

París – Tombuctú. EE.UU. 1991. Director Luis García Berlanga. Duración 107'. Temas: intentos múltiples de suicidio, huida y búsqueda de alternativas, esperanza de vivir.

The Brave. EE.UU. 1997. Director Johnny Depp Duración Temas: suicidio por amor, pobreza, tortura, grabación de snuff movie. Basado en la novela homónima de Gregory McDonald

El sabor de las cerezas (Ta'm e guilass) Irán 1997. Director Abbas Kiarostami. Duración 98'. Temas: suicidio como decisión personal, plan elaborado, cooperación al suicidio, sentido de la vida, ritos funerarios, cambios en decisiones, argumentos para la vida y la muerte, decisión influenciada por opresión religiosa.

La chica del puente. (La fille sur le pont) Francia. 1999. Director Patrick Leconte. Duración 90'. Temas: suicidio en curso, estrategias de intervención, búsqueda de alternativas, cambios en la vida.

Mumford; algo va a cambiar tu vida. (*Mumford*) EE.UU. 1999. Director Lawrence Kasdan. Duración 111'. Temas: ideación suicida, importancia de la escucha activa, soledad e incomunicación en la sociedad, estrategias personales ante crisis en la vida.

Inocencia Interrumpida. (*Girl, Interrupted*). EE.UU. 1999. Directora: Janes Mangold. Duración: 122' Temas: intentos de suicidio e ingreso posterior. Trastorno de Personalidad Límite, funcionamiento de instituciones psiquiátricas, (+13).

Magnolia. EE.UU. 1999. Director Paul Thomas Anderson. Duración 188'. Temas: suicidio y homicidio mezclados, proceso oncológico puntual en la película, cáncer de cerebro y pulmón. Hombre que se muere de cáncer de pulmón, hombre con cáncer óseo terminal (simbolizado en los pétalos superior e inferior del cartel)

Virgenes Suicidas. (The virgin suicides) EEUU. 1999. Directora: Sofia Coppola. Duración 96'. Temas: Suicidio en hija de 12 años, influencia en hermanas, suicidio por imitación,

influencia del suicidio de alguien cercano en la adultez. Basada en la novela de Jeffrey Eugenides del mismo título.

El llanto de la mariposa. Alemania 1999. Director F. Strecker. Duracion 116'. Temas: suicidio asociado a enfermedad oncológica (leucemia), decisión suicida en joven adulto (17 años).

Lágrimas negras. España 1999. Director Ricardo Franco y Fernando Bauluz. Duración: 104'. Temas: suicidio y enfermedad mental, búsqueda de mecanismos de salida a situación de sufrimiento personal. El director Ricardo Franco murió durante el rodaje. Mayores de 18 años.

Antes de que anochezca. (Before night falls) EE.UU. 2000 Director: Julian Schnabel Duración: 133'. Temas: causas que pueden conducir al suicidio, influencia de homosexualidad no comprendida por el entorno en decisión suicida. Suicidio del escritor Reynaldo Arenas el 7 de diciembre de 1990.

La gran vida. España 2000. Director: Antonio Cuadri. Duración: 112'. Temas: decisión suicida por percepción de fracaso personal, métodos letales de suicida (tirarse por puente), rescate antes de consumación, vida posterior al rescate suicida, trato suicida, transformación del suicidio en otra muerte por homicidio.

Los límites del silencio. (The Unsaid) EEUU 2001. Duración 100'. Temas: suicidio de un hijo, pérdida de un hijo en un psicólogo, repercusión del suicidio en la vida personal y familiar /laboral, factores que influyen en la decisión de morirse y en la vivencia del duelo familiar posterior.

Vidas contadas (Thirteen conversations about one thing) 2001 EEUU. Director: Jill Sprecher. Duración: 106'. Temas: decisiones vitales, circunstancias personales, búsqueda de la felicidad.

La defensa de Luzhin. (The Luzhin defense) Gran Bretaña- EE.UU. 2001. Director: Marleen Gorris. Duración: 112'. Temas: éxito y soledad, decisiones ante crisis vitales con poco apoyo social, influencia del amor en decisiones vitales. Basada en la novela de Nabokov.

Wilburg se quiere suicidar. (Wilbur Begår Selvmord / Willbur wants to kill himself) Dinamarca Reino Unido Suecia y Francia. 2002. Director: Lone Scherfig. Duración: 95'. Temas: Búsqueda de la felicidad, desencanto ante la vida, intentos autolíticos, ayuda familiar (hermano) para contener intentos suicidio, ayuda de otros /amor que ayude a limitar la conducta suicida, muerte por causas ajenas al suicidio.

Las horas (The Hours). EE.UU. y Reino Unido 2002. Director: Stephen Daldry. Duración: 114'. Temas: suicidio en diversas épocas históricas, búsqueda de sentido de la vida, emociones asociadas a la decisión suicida, progresión de la conducta suicida y acontecimientos precipitantes, resolución de situaciones vitales adelantando la fecha de la muerte, decidir vivir por sí mismos o por otros, muerte como escapatoria de soledad, fragilidad y vulnerabilidad.

Japón. México 2002. Director Carlos Reygadas. Duración: 136' Temas: suicidio en la cincuentena, retiro, preparación de la propia muerte, transición vital física y espiritual, influencia de estado de ánimo y percepción de la vida, decisión tranquila y sosegada con desafección moral, contacto con otras personas con pérdidas antes de ejecutar la propia muerte.

Lost Zweig. Brasil 2002. Director Sylvio Back. Duración: 114'. Temas: relata los días finales del escritor austriaco Stephan Zweig en Brasil. Huida de nazis en 2^a Guerra Mundial. Pacto de muerte con esposa, suicidio con fecha señalada (Carnaval en Rio), contagio de decisión suicida en seres queridos.

El regalo de Silvia. España 2003. Director: Dionisio Pérez Galindo. Duración: 90'. Temas: Suicidio adolescentes, búsqueda de sentido a la vida y razones para vivir, suicidio y donación de órganos, suicidio altruista (quitarse la vida para otorgársela a los demás). (TP).

Sylvia. Gran Bretaña 2003 Director: Christine Jeffs Duración: 110'. Temas: vida y suicidio de la poetisa americana Sylvia Plath; relaciones personales que influyen en decisión de suicidio, sucesión de intentos autolíticos.

Platillos volantes. España 2003. Director Oscar Aibar. Duración: 99'. Temas: conducta suicida inducida por creencias en extraterrestres, influencias culturales en la conducta suicida. Inspirado en un hecho real ocurrido el 20 de junio de 1972 en Terrassa.

Final. España 2003. Director José Luis Montesinos. Duración: 18' (corto de cine). Temas: Escribir cartas suicidas /notas suicidas, personales o por encargo, tolerancia al sufrimiento mediante la escritura, evolución de notas suicidas a lo largo de diversas épocas.

Mar adentro. España 2004. Director Alejandro Amenábar. Duración 110'-125'. Temas: suicidio asistido por amor (no por técnica profesional), colaboración en muerte de otros, aspectos legales asociadas, enfermedad grave y calidad de vida así como otros aspectos que influyen en la toma de decisiones sobre suicidio, amor y conflicto personal en la ayuda al suicidio. Basado en hecho real con repercusión mediática.

Iluminados por el fuego. Argentina – España. 2005. Director Tristán Bauer. Duración 103'. Temas: consecuencias de conflictos bélicos, suicidio, TEPT. Basado en libro homónimo de Edgardo Esteban y Gustavo Romero Borri.

2:37 La hora del suicidio (2:27 Two Thirty Seven). Australia 2006. Director Murali K. Thalluri. Duración: 99'. Temas: suicidio en jóvenes, aspectos disfuncionales que pueden conducir al suicidio.

Tu vida en 65'. España 2006. Directora María Ripoll. Duración 100'. Temas: muerte de otros que replantea actitud ante la muerte, suicidio como culminación de vida, factores que influyen en la decisión suicida.

El turista suicida (The suicide tourist). Canadá 2006. Director John Zaritsky. Duración: 99'. Temas: suicidio asistido. Documental en que el director acompaña a un profesor de 59 años (con una enfermedad neuronal que lo incapacitó) en los cuatro últimos días de vida desde Inglaterra a Zurich, colaboración con Dignitas. (emitido por Cuatro en 2009)

El club de los suicidas. España 2007. Director Roberto Santiago. Duración: 104'. Temas: terapia para suicidas, intentos autolíticos reiterados, ayuda en intentos suicidas, basado de manera libre en el relato de Robert Louis Stevenson “El club de los suicidas”. Comedia.

Pretextos. España 2008. Directora: Silvia Munt. Duración: 90' Temas: suicidio en personas jóvenes, influencia del suicidio de otros en la propia vida, búsqueda de motivos para vivir, insatisfacción personal, resolución de dificultades, crisis existencial de pareja.

Siete almas (Seven Pounds). EE.UU. 2008. Director Gabriel Muccino. Duración 118'. Temas: suicidio para beneficio de otros, como reparación de la culpa (plan de redención y reparación /obtención del perdón, búsqueda de sentido), sacrificio por culpa, sufrimiento asociado, actividades vitales antes de morir, cooperación indirecta al suicidio, ayuda

espiritual, financiera o médica a otras personas, elegir a otros para ser ayudado, sentido de la vida, necesidades espirituales. Mayores de 13 años.

Un buen corazón. (The good heart). Islandia, Francia, Dinamarca, Alemania 2009. Director Dagur Kári. Duración: 95'. Temas: suicidio no consumado, intentos fallidos, progresión de la conducta suicida, aspectos vitales que conducen al suicidio y/o que pueden ayudar a superar deseos de morir.

Veronika decide morir (Veronika decides to die). EE.UU. 2009. Directora Emily Young. Duración: Temas: suicidio en adolescencia y juventud, pensamientos desde inicio del plan elaborado hasta que va surtiendo efecto, papel del apoyo social en el rescate de la persona suicida, intentos de suicidio fallidos. Basada en el libro del mismo nombre de Paolo Coelho publicado en 1998.

El mal ajeno. España. 2010. Director Oskar Santos. Duración 137'. Temas: suicidio y muerte de seres queridos, influencia de suicidio en personal sanitario. Repercusiones del suicidio en seres queridos, repetición de conductas impulsivas por salvar a otros. Intento de suicidio en personal sanitario.

No conoces a Jack (You don't know Jack). EE.UU. 2010. Director Barry Lewinson. Duración 125'. Temas: Película para televisión que relata la experiencia del Dr Jack Kevorkian en la asistencia al suicidio y su experiencia en el proceso judicial posterior. Defensa del suicidio en enfermos terminales. Activista de derechos de enfermos terminales que recurrió al Doctor Muerte cuando le diagnosticaron un cáncer terminal. Basado en libro Between the Dying and the Dead de

In time. EE.UU. 2011. Director: Andrew Niccol Duración:109'. Temas: Suicidio por prolongación de la vida, por ayudar a otras personas, suicidio altruista. Suicidio por precipitación.

D) Recursos asociativos y entidades de ayuda y estudio del suicidio

ASOCIACIONES DE AYUDA EN ESPAÑA

- AIPIS. Asociación de investigación, prevención e intervención del suicidio

www.redaipis.org

- FEAFES- CEIFEM

FEAFES es la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, formada por 188 asociaciones, en todas las Comunidades Autónomas.

C/ Hernández Mas, 20-24. 28053 Madrid.

Tfno: 91.507.92.48 feafes@feafes.com

www.feafes.com

CEIFEM es el Centro Español de Información y Formación sobre la Enfermedad Mental, que forma parte del FEAFES. Ofrece servicios de información, Asesoría jurídica, comunicación, documentación y formación.

- TELÉFONO DE LA FUNDACIÓN ANAR.

Atención al menor: 900 20 20 10.

Línea para Adultos: 91 726 27 00.

voluntariado@anar.org

- TELÉFONOS DE LA ESPERANZA:

- TELÉFONOS INDEPENDIENTES DEL NORTE.
 - Burgos: 947 20 42 42 (TE Adultos) y 947 27 97 67 (TE Infanto Juvenil).
burgosesperanza@gmail.com ; www.esperanzacyl.org
 - Bilbao: 94 41 00 111. y 94 41 01 002.
 - Vitoria: 945 14 70 14 y 945 14 18 97 (Teléfono Rural).
 - San Sebastián: 943 42 97 42.
 - Barcelona: 93 41 44 848.
 - Tarragona: 977 23 11 11.

- TELÉFONOS DE ASETES.

Se pueden buscar sedes y teléfonos a través de esta web.

<http://www.telefonodelaesperanza.org/sede.php>

Albacete: 967 52 43 34, 967 52 01 23 (administración) albacete@telefonodelaesperanza.org

Alicante: 965 13 11 22 alicante@telefonodelaesperanza.org

Almería: 950 26 99 99 ; 950 26 07 88 almeria@telefonodelaesperanza.org

Badajoz: 924 22 29 40. badajoz@telefonodelaesperanza.org

Cáceres: 927 62 70 00 caceres@telefonodelaesperanza.org

Castellón: 964 22 70 93 castellon@telefonodelaesperanza.org

Granada: 958 26 15 16. 958 25 39 99 granada@telefonodelaesperanza.org

Huelva: 959 28 15 15; 959 54 00 75 (administración) huelva@telefonodelaesperanza.org

Las Palmas de Gran Canaria. 928 33 40 50, 928 33 40 90 (administración)

laspalmas@telefonodelaesperanza.org

León: 987 87 60 06; 987 27 32 12 (administración) leon@telefonodelaesperanza.org

Logroño (La Rioja): 941 49 06 06 larioja@telefonodelaesperanza.org

Madrid: 91 459 00 50; 91 459 00 62 (administración). madrid@telefonodelaesperanza.org

Málaga: 952 26 15 00. malaga@telefonodelaesperanza.org

Murcia: 968 34 34 00. 968 34 34 44 (administración) murcia@telefonodelaesperanza.org

Oviedo (Asturias): 985 22 55 40; 98 522 55 41 (administración).

oviedo@telefonodelaesperanza.org

Palma de Mallorca: 971 46 11 12. palma@telefonodelaesperanza.org

Pamplona (Navarra): 948 23 70 58 ; 948 24 30 40 (administración)

pamplona@telefonodelaesperanza.org

Salamanca: 923 22 11 11 salamanca@telefonodelaesperanza.org

Santiago de Compostela (A Coruña) 981.51.92.00 santiago@telefonodelaesperanza.org

Sevilla: 954 57 68 00; 954 57 68 69 (administración) sevilla@telefonodelaesperanza.org

Toledo: 925 23 95 25; 925 21 11 12 (administración) toledo@telefonodelaesperanza.org

Valencia: 96 391 60 06, 96 392 46 64 (administración) valencia@telefonodelaesperanza.org

Valladolid. 983 30 70 77 valladolid@telefonodelaesperanza.org

Zaragoza (Aragón): 976 23 28 28; 976 21 60 78 (administración).

zaragoza@telefonodelaesperanza.org

- Teléfono gris de información sobre Teléfonos de la Esperanza (T.E.)

900 100 213

Teléfonos de la Esperanza: número único para España, 902 500 002

ASOCIACION ESPAÑOLA TELEFONOS DE LA ESPERANZA

H. ESPADERO, 22. 18005 GRANADA

Tfno.: 958.261.516